



**Bemerkungen**

- angewendete VStättV: VStättV 2007
- Bestuhlungs- und Fluchtwegepläne nur gültig in Verbindung mit dem Textteil des Brandschutzkonzeptes
- Sitzplätze und Einrichtungen für Besucher sind nach der aktuellen VStättV einzurichten
- im Foyer muß gem. §33(4) VStättV für Ausstattungen inkl. Tische und Stühle nicht brennbares Material, für Ausschmückungen einschl. Tischdecken schwerentflammbares Material verwendet werden
- Bemessungen der Bestuhlung basierend auf vorhandenen Stühlen und Tischen des Theaters Ingolstadt
- Reduzierung der Stühle jederzeit möglich

**Projektname**  
**Stadtheater Ingolstadt**  
 Schloßlände 1, 85049 Ingolstadt

**Projektnummer**  
**0112** h2k Brandschutz

**Planinhalt**  
**Bestuhlungs- und Fluchtwegeplan Ebene 1**  
**Betrieb FS: Galeriebestuhlung (Var. 10)**

**Legende**

- Fluchtweg
- Dienstpersonal
- 1** VStättV §10(8)  
"... Stufen in Stufengängen 10-19cm hoch, mind. 26cm breit..."
- 2** VStättV §11(1)  
Höhenunterschiede sind zu umwehren
- 3** freizuhaltender Bereich
- 4** Bei Treppen ist immer die DIN 18065 zu beachten. Breite mind. 1,10 m, max. 2,10 m.

**Planverfasser**  
 h2k Brandschutz GmbH  
 Franz-Schmid-Straße 15, 87616 Marktoberdorf  
 Telefon: 08342/7082510, Telefax: 08342/7082511  
[info@h2k-brandschutz.de](mailto:info@h2k-brandschutz.de)

**Betreiber**  
 Stadtheater Ingolstadt  
 Schloßlände 1, 85049 Ingolstadt  
 Telefon: 0841/305-470

|                         |                            |                         |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Maßstab</b><br>1:200 | <b>Datum</b><br>13.06.2019 | <b>Bearbeiter</b><br>Ho |
| <b>Plannummer</b>       | <b>Index</b>               | <b>f</b>                |