



Bemerkungen

- angewendete VStättV: VStättV 2007
- Bestuhlungs- und Fluchtwegepläne nur gültig in Verbindung mit dem Textteil des Brandschutzkonzeptes
- Sitzplätze und Einrichtungen für Besucher sind nach der aktuellen VStättV einzurichten
- im Foyer muß gem. §33(4) VStättV für Ausstattungen inkl. Tische und Stühle nicht brennbares Material, für Ausschmückungen einschl. Tischdecken schwerentflammables Material verwendet werden
- Bemessungen der Bestuhlung basierend auf vorhandenen Stühlen und Tischen des Theaters Ingolstadt
- Reduzierung der Stühle bzw. Tische jederzeit möglich

Legende

Fluchtweg

1 VStättV §10(8)
"... Stufen in Stufengängen 10-19cm hoch, mind. 26cm breit..."

2 VStättV §11(1)
Höhenunterschiede sind zu umwehren

3 freizuhalten Bereich

4 Bei Treppen ist immer die DIN 18065 zu beachten. Breite mind. 1,10 m, max. 2,10 m.

Projektname
Stadtheater Ingolstadt
 Schloßlande 1, 85049 Ingolstadt

Projektnummer
0112 Brandschutz

Planinhalt
Bestuhlungs- und Fluchtwegeplan Ebene 0
Betrieb FS: Fest- u. Tanzbetischung (Var. 5)

Planverfasser h2k Brandschutz GmbH Franz-Schmid-Straße 15, 87616 Marktoberdorf Telefon: 08342/7082510, Telefax: 08342/7082511 info@h2k-brandschutz.de	Betreiber Stadtheater Ingolstadt Schloßlande 1, 85049 Ingolstadt Telefon: 0841/305-470	Maßstab 1:200	Datum 13.06.2019	Bearbeiter Ho
Plannummer Index		f		